



WIRKLICH
WIRKSAMES
WISSEN

Bradenskala

Einschätzung Dekubitusrisiko¹

Die **Bradenskala** zur Einschätzung eines Dekubitusrisikos erfasst die Risikofaktoren Druckeinwirkung und Gewebetoleranz durch sechs Kriterien. Jedem Kriterium wird ein **Wert von 1 bis 4** Punkten zugewiesen. Die Wertung beschreibt die Ausprägung, welche für die Entstehung des Dekubitus am größten ist. Die **Summe** der jeweiligen Punkte führt zu einer **Einstufung** in verschiedene **Risikokategorien**. Von einem „Allgemeinen Risiko“ bei 15 bis 18 Punkten bis hin zu einem „Sehr hohen Risiko“ bei weniger als 9 Punkten.

	4 Punkte	3 Punkte	2 Punkte	1 Punkt
Sensorisches Empfindungsvermögen	vorhanden	leicht eingeschränkt	stark eingeschränkt	fehlt
Feuchtigkeit (der Haut)	selten feucht	manchmal feucht	oft feucht	ständig feucht
Aktivität	geht regelmäßig	geht wenig	sitzt auf	bettlägerig
Mobilität	mobil	Mobilität gering eingeschränkt	Mobilität stark eingeschränkt	komplett immobil
Ernährungsgewohnheiten	gute Ernährung	adäquate Ernährung	mäßige Ernährung	sehr schlechte Ernährung
Reibungs- und Scherkräfte		kein Problem zur Zeit	potenzielles Problem	Problem

- Wann?** Bei der Aufnahme
Wer? DGKP
Wie oft? Am Aufnahmetag, bei Veränderung des Allgemeinzustandes, Evaluation mindestens alle 3 Monate

Quellen:

- 1) Interdisziplinäres Konzept Wundmanagement (o.J.) Online im Isidor unter: <https://isidor.hausderbarmherzigkeit.at/dokumente-prozesse/suche-isiprodukts#k=Wundmanagement%20Team> (Zugriff am: 3.10.2021)